

NIPPO®

自動紙折り機

NP-Series

かんたん
操作!

きれいに
素早く
大量に!

豊富な
折り
バリエーション!



こんなシーンで
活躍します!

**DM・
パンフレット**

DM、パンフレットを郵送するのに
紙を折る作業って
結構時間かかって面倒。




**案内書・
広告・ちらし**

明日までに1000通
用意しないとイケないのに
手折りは大変だな・・・。



請求書

毎月発行する請求書を
長3窓付封筒にきれいに
入るサイズに折れたら
早く送れるのにな。



glad!

きれいに早く!

1分間に約110枚の折りが
きれいにスピーディーにできます。

glad!

細かくセット!

微調整ダイヤルで細かく
お好みの折りがセッティングできます。

glad!

豊富な機種!

変形折りにも対応。
用途に合わせて選べる機種をラインアップ。



1 簡単設定方式



スライド設定方式

- 操作パネルに表示された数値に合わせる、横スライド設定方式
- 細かく設定する微調整ダイヤルもついてお好みに合わせます
- NP480は折り位置自動設定機能付き

2 きれいに早く



- NP270は1分間に約110枚の折りがきれいに早くできます
- NP450/NP480は1分間に約80枚～150枚の速度が選べて厚めの紙にも対応出来ます
- ※枚数はB4二つ折り時、50Hzの場合です
- ※用紙積載量は500枚(上質紙64g/m²の場合)


3 わかりやすいLED表示



折り方をセレクト

- 操作パネルのLED液晶によって折った枚数をカウントする加算カウンター表示
- NP450/NP480は、折りたい枚数を設定する減算カウンター付き

4 豊富な折りバリエーション



●内三つ折り ●外三つ折り ●変形内三つ折り

- NP270は標準7種類、変形折りにも対応(封筒サイズなど)
- NP450/NP480は標準9種類、変形折りにも対応

5 2つの排出タイプ



(Lタイプ)



(Aタイプ)

- NP270/NP450は、用紙の排出が標準排紙型(Aタイプ)と整列排紙型(Lタイプ)の2タイプ
- クロス折りの際は、排出用紙がはさまらないLタイプがおすすめ

メンテナンスキット



- ゴムが擦り減って給紙がうまく行かなくなった場合に交換が必要です
- 給紙ゴム軸交換キット(抑止板1個付)
- メンテナンスキット(200シリーズ・400シリーズ用)
- ¥12,600 [本体価格 ¥12,000]

■製品仕様

	用紙サイズ	紙質	用紙厚さ	折り速度(50Hz時)	本体使用時寸法(mm) 質量	折り位置設定
NP270A	A3(縦倉折り不可)～ B7(二つ折り・縦倉折りのみ可)	ザラ紙	52.3g/m ² ～127.9g/m ²	110枚/分 (B4二つ折り時)	W850×D537×H480 約30kg	数値に合わせて手動設定
NP270L		上質紙			W950×D537×H480 約35kg	
NP450A		孔版紙	52.3g/m ² ～157g/m ²	80枚～150枚/分 (B4二つ折り時)	W850×D537×H480 約31kg	
NP450L		再生紙			W950×D537×H480 約36kg	
NP480	A3(縦倉折り不可)～ B7(二つ折りのみ可)	特定のアートコート紙 (薄めのチラシ不可)	52.3g/m ² ～127.9g/m ²		W950×D537×H480 約37kg	自動設定

DM・チラシから案内状、図面まで、 豊富な自動紙折り機のバリエーション



NP270A

標準排紙型 ¥186,900

[標準価格 ¥178,000]

JAN4938692037881

- 7種類の折りを標準装備
- B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
- 月に500枚~1,000枚程度が目安
- コート紙にも対応※2

- 標準排紙型
- テスト折り機能
- クロス折りアーム付
- 停止圧調整機能・給紙圧調整機能
- 給紙スリッパ検知機能
- 給紙スリッパ防止切替レバー付
- 紙詰まり停止機能
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- AC100V 50/60Hz 60W

B7~A3
対応



NP270L

整列排紙型 ¥239,400

[標準価格 ¥228,000]

JAN4938692037898

- 7種類の折りを標準装備
- B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
- 月に500枚~1,000枚程度が目安
- コート紙にも対応※2

- 整列排紙型※1
- テスト折り機能
- クロス折りアーム付
- 停止圧調整機能・給紙圧調整機能
- 給紙スリッパ検知機能
- 給紙スリッパ防止切替レバー付
- 紙詰まり停止機能
- 4桁加算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- AC100V 50/60Hz 60W

B7~A3
対応



NP450A

標準排紙型 ¥357,000

[標準価格 ¥340,000]

JAN4938692037904

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 厚めの用紙を折りたい場合に最適
- コート紙にも対応※2

- 標準排紙型
- テスト折り機能
- クロス折りアーム付
- 停止圧調整機能・給紙圧調整機能
- 給紙スリッパ検知機能
- 給紙スリッパ防止切替レバー付
- スピードダイヤル
- 紙詰まり停止機能
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- AC100V 50/60Hz 140W

B7~A3
対応



NP450L

整列排紙型 ¥399,000

[標準価格 ¥380,000]

JAN4938692037911

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 厚めの用紙を折りたい場合に最適
- コート紙にも対応※2

- 整列排紙型※1
- テスト折り機能
- クロス折りアーム付
- 停止圧調整機能・給紙圧調整機能
- 給紙スリッパ検知機能
- 給紙スリッパ防止切替レバー付
- スピードダイヤル
- 紙詰まり停止機能
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- 第2トレイ横スライド方式採用
- AC100V 50/60Hz 140W

B7~A3
対応



NP480

整列排紙型 ¥512,400

[標準価格 ¥488,000]

JAN4938692037928

- スピードダイヤルで速度調整可能
- B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
- 折り位置自動設定タイプ
- コート紙にも対応※2

- 整列排紙型※1
- テスト折り機能
- クロス折りアーム付
- 停止圧調整機能・給紙圧調整機能
- スピードダイヤル
- 給紙スリッパ検知機能
- 給紙スリッパ防止切替レバー付
- 紙詰まり停止機能
- 4桁加算・減算デジタルカウンター表示
- 折り位置自動設定
- 変形折り記憶メモリー機能
- AC100V 50/60Hz 140W

B7~A3
対応



※1 折り方によっては一部整列しない場合があります。 ※2 紙質によっては折れない場合があります。 ※3 クロス折りは全機種2段階です。 ※4 は速度調整ダイヤルで折り調整可能です。
 ※5 折り位置自動設定タイプは、用紙の幅や折り位置を指定して折り出すことができます。 ※6 厚紙はコート紙対応で折り出すことができます。 ※7 コーラーの調整が必要な場合があります。
 ※8 トリガ全面は折り位置を記憶して折り出すことができます。

▲安全にお使いいただくために●ご使用の前に取扱説明書をお読みください。●安全にお使いください。●表示された正しい電源電圧にお使いください。●火、電気、落し物、油煙、液体等の危険での使用や設置しないでください。
 ●電源ケーブルが必ず電源ボックスに接続して下さい。故障や異常の場合、ご確認をお願いいたします。

NIPPO® ニッポー 株式会社

本 社 〒103-0023
 東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室ビル

東京営業所 TEL 03-3245-1461 / FAX 03-3245-1443
 名古屋営業所 TEL 052-533-3811 / FAX 052-533-1665
 大阪営業所 TEL 06-6136-1911 / FAX 06-6354-6991
 福岡営業所 TEL 092-589-5019 / FAX 092-589-5020

ニッポー URL <http://www.techno7.co.jp/nippo>

お問い合わせは---

ひめじや ネット通販
 0120-98-7766 (無料)